

German Technology

BLANCO
PROFESSIONAL



Nieuwe
modellen

DIENBLADEN- AFRUIMWAGENS

De afruimers: slimme helpers van BLANCO Professional.

DAADKRACHT

Vaatwerkretourtransport zonder chaos:
met dienbladenafruimwagens van BLANCO Professional.

Dienbladenafruimwagens zorgen snel voor orde bij de zelfbediening. Om het retourtransport van vaatwerk ook tijdens hectische piektijden veilig te doorstaan, worden dienbladenafruimwagens van BLANCO Professional gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

De gelaste frameconstructie staat borg voor maximale stevigheid en duurzaamheid, met compacte afmetingen en wendbaarheid op de koop toe. De stootranden beschermen apparaat en meubilair.



Optionele uitrusting voor meer comfort.

De afwerking van de buitenzijde creëert een chique uitstraling. Deze is afneembaar – voor gemakkelijke reiniging en meer flexibiliteit in het gebruik.

En het beste is, dat deze naadloos past binnen het bewezen kleurconcept van het BASIC LINE voedseluitgiftesysteem en de serveerwagenafwerking van BLANCO Professional. Voor een perfect totaalbeeld.

Naar wens kunnen de wagens worden geleverd met ergonomische duwhandgreep, bovenzijde van hygiënisch roestvrij staal of extra doorschuifbeveiliging.



De **frameconstructie van roestvrij staal is gelast** en biedt daardoor maximale stevigheid.



Dienbladsteunen van roestvrij staal met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging. De dienbladoplegframes kunnen compleet worden uitgenomen.




Optioneel: een extra doorschuifbeveiliging aan de achterzijde houdt de dienbladen veilig in positie.



Optioneel: bovenzijde van roestvrij staal met imperiaal rondom voor flessen en glazen. Deze wordt eenvoudig op de frameconstructie geplaatst en is daardoor voor reiniging eenvoudig en zonder gereedschap afneembaar.

DIENBLADENAFRUIMWAGENS



TAW 10



TAW 2 x 10

Model	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN
Uitvoering	Dienbladenafruimwagen, eendelig, van beide zijden te beladen			Dienbladenafruimwagen, tweedelig, van beide zijden te beladen		
Voor dienbladen	Gastronorm- dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm- dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine- dienbladen (460 x 344 mm)	Gastronorm- dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm- dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine- dienbladen (460 x 344 mm)
Afmetingen (l x b x h) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Steunafstand	125 mm					
Capaciteit	10 GN-dienbladen	10 EN-dienbladen	10 KN-dienbladen	20 GN-dienbladen	20 EN-dienbladen	20 KN-dienbladen
Draagvermogen / max. per paar steunen	150 kg / 4,5 kg					
Wielen	Kunststof wielen ø 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem					
Bijzonderheden	Dienbladsteunen met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging, dienbladoplegframes compleet uitneembaar					
Materiaal	Roestvrij staal					
Bestelnr.	574 240	574 241	574 242	574 243	574 244	574 245



Model	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN
Uitvoering	Dienbladenafruimwagen, eendelig, van beide zijden te beladen			Dienbladenafruimwagen, tweedelig, van beide zijden te beladen		
Voor dienbladen	Gastronorm- dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm- dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine- dienbladen (460 x 344 mm)	Gastronorm- dienbladen (530 x 325 mm)	Euronorm- dienbladen (530 x 370 mm)	Kantine- dienbladen (460 x 344 mm)
Afmetingen (l x b x h) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550
Steunafstand	125 mm					
Capaciteit	12 GN-dienbladen	12 EN-dienbladen	12 KN-dienbladen	24 GN-dienbladen	24 EN-dienbladen	24 KN-dienbladen
Draagvermogen / max. per paar steunen	150 kg / 4,5 kg					
Wielen	Kunststof wielen ø 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem					
Bijzonderheden	Dienbladsteunen met geïntegreerde, tweezijdige doorschuifbeveiliging, dienbladoplegframes compleet uitneembaar					
Materiaal	Roestvrij staal					
Bestelnr.	574 325	574 326	574 327	574 328	574 329	574 330

DE AFWERKING: BRENGT KLEUR IN HET LEVEN.



De afwerking voor BLANCO dienbladenafruimwagens kan overal worden gebruikt waar bescherming tegen inkt is gewenst. De stevige zijwanden kunnen eenvoudig in en uit worden gehaakt. Dat vergemakkelijkt het reinigen en de wagens kan ook zonder afwerking worden gebruikt.

Naast roestvrij staal bieden dertien afwerkingkleuren voor elke ambiance een passende tint. En ze maken van de dienbladenafruimwagens een echte blikvanger.




Perfect in functie en mooi voor het oog: dienbladenafruimwagens van BLANCO Professional.

De geniale afwerking

Eenvoudig inhangen en net zo eenvoudig weer afnemen – zonder enig gereedschap.

	01 signaalwit RAL 9003		02 parelmoerwit RAL 1013		03 bleekbruin RAL 8025
	00 steengrijs RAL 7030		04 ombergrijs RAL 7022		05 grafietzwart RAL 9011
	06 bremgeel RAL 1032		07 karmijnrood RAL 3002		08 saffierblauw RAL 5003
			braam Pantone 228 C		limoen Pantone 382 C
			espresso Pantone 4695 C		appelgroen Pantone 370 C

OPTIES EN TOEBEHOREN

	Omschrijving	Voor model	Bestelnr.
 <p>TAW 10 GN met tweezijdige afwerking, kleur: limoen</p>	Zijwandafwerking tweezijdig, gekleurd Afwerkingdelen voor reiniging compleet afneembaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren	TAW GN	378 441
		TAW EN	378 442
		TAW KN	378 443
	Zijwandafwerking tweezijdig, roestvrij staal Delen voor reiniging compleet afneembaar	TAW GN	378 450
		TAW EN	378 451
		TAW KN	378 452
	Zij- en achterwandafwerking driezijdig, gekleurd Afwerkingdelen voor reiniging compleet afneembaar, metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren	TAW 10 GN TAW 12 GN	378 444
		TAW 10 EN TAW 12 EN	378 445
		TAW 10 KN TAW 12 KN	378 446
		TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 447
TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN		378 448	
TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN		378 449	
Zij- en achterwandafwerking driezijdig, roestvrij staal Delen voor reiniging compleet afneembaar		TAW 10 GN TAW 12 GN	378 453
	TAW 10 EN TAW 12 EN	378 454	
	TAW 10 KN TAW 12 KN	378 455	
	TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	378 456	
	TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	378 457	
	TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	378 458	
 <p>TAW 10 GN met driezijdige afwerking, roestvrij staal</p>	Wagendak roestvrij staal met imperiaal rondom Wagendak voor reiniging compleet afneembaar, roestvrij staal	TAW 10 GN TAW 12 GN	574 246
		TAW 10 EN TAW 12 EN	574 247
		TAW 10 KN TAW 12 KN	574 248
		TAW 2 x 10 GN TAW 2 x 12 GN	574 249
		TAW 2 x 10 EN TAW 2 x 12 EN	574 250
		TAW 2 x 10 KN TAW 2 x 12 KN	574 251
		 <p>TAW 2 x 10 GN met wagendak roestvrij staal, imperiaal rondom en duwhandgreep (Afb. met toebehoren)</p>	Duwhandgreep
Extra doorschuifbeveiliging (RVS-stangen)	TAW 10 en TAW 12		--
	TAW 2 x 10 KN en TAW 2 x 12 KN		--
	Wielen, staalverzinkt	alle TAW	--

DE BLANCO PROFESSIONAL-GROEP.

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in vier sterk gespecialiseerde business units: Catering – producten en systemen voor professionele grootkeukens. Medical – functioneel medisch meubilair voor ziekenhuizen, praktijken en poliklinieken. Industrial – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie. En Railway – uitrusting voor boordkeukens en bistro's in sneltreinen.

BLANCO Professional is volledig gecertificeerd conform EN-ISO 9001:2008 en garandeert u maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

BLANCO Professional Benelux bvba
Industrieterrein 1, 8 bis
3290 Diest
Belgie
Telefoon 0 800 023 12 04 (NL)
Telefax 0 800 023 12 27 (NL)
Téléphone +32 13 35 37 35 (BE)
Téléfax +32 13 35 37 39 (BE)
E-Mail catering@blanco.be
www.blanco-professional.com

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL

Catering

Medical

Industrial

Railway