



Cam GoBox™

Cambro's latest line of insulated transporters are ideal for caterers looking for an ultra-lightweight transporter that offers superior temperature retention to protect food safety and excellent durability to withstand heavy commercial use, all at a budget-friendly price. Just take them and go!

Die neueste Produktreihe von Cambro sind isolierte Transportbehälter, die eine ideale Lösung für u.a. Caterer und Lebensmittel verarbeitende Betriebe sind. Sie bietet extrem leichte Transportoptionen bei gleichzeitiger ausgezeichneter Beibehaltung der Temperatur, sodass die Sicherheit und Haltbarkeit der Lebensmittel gewährleistet wird. Die Produkte zeichnen sich durch ausgezeichnete Stabilität bei kommerzieller Nutzung aus – und das alles zu einem günstigen Preis. Eine tolle To Go-Lösung!



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Cam GoBox™ - Top Loader

Cam GoBox™ - Top-Lader

ERGONOMIC HANDLES
Comfortable handles allow easy and safe lifting of the GoBox.

ERGONOMISCH GEFORMTE GRIFFE
Bequeme Griffe für das einfache und sichere Tragen der Cam GoBox.

Line your Cam GoBox with a Cambro GN Food Pan and Seal Cover for the ultimate food safety solution. Cambro GN pans protect food and carrier to support HACCP compliance.

Die Verwendung der Cam GoBox mit eingesetztem Cambro GN-Behälter mit luftdichtem Deckel gewährleistet die optimale Lebensmittelsicherheit. Cambro GN-Behälter schützen die Lebensmittel und die Cam GoBox und unterstützen die HACCP-Richtlinie.

EASY LOADING AND UNLOADING
Interior wall recesses make loading and unloading easy for both GN 1/2 as well as 1/2 pans.

EINFACHES BELADEN UND ENTLADEN
Ausparungen in den Innenwänden erleichtern das Beladen und Entladen der GN 1/2- und der 1/2-Behälter.



EASY IDENTIFICATION

A built-in label area keeps plastic menu tags in place for easy content identification or routing. Dissolvable StoreSafe Labels can also be used with Cam GoBoxes.

LEICHTE ERKENNUNG

Ein integrierter Etikettenbereich bietet festen Halt für die Kunststoffetiketten (im Lieferumfang von EPP300 und EPP400 enthalten) zur Beschriftung der Boxen, sodass der Inhalt leicht erkannt und die Auslieferung erleichtert wird. Es können auch die Storesafe-Etiketten zusammen mit der Cam GoBox verwendet werden.

NESTING
Unique design allows inter-stacking, saving 30% storage space.

STAPELKONSTRUKTION
Die einzigartige Stapelkonstruktion im Inneren ermöglicht eine Platzeinsparung von 30 %!

STACKABILITY

Cam GoBoxes inter-stack and also stack with major competitive brands.

STAPELBAR

Die Cam GoBox ist miteinander stapelbar und lässt sich zusammen mit den Boxen der wichtigsten anderen Hersteller stapeln.



Cam GoBox top loading carriers are designed with enough room to hold GN 1/2 pans along with Camwarmers or Camchillers, if desired.

Cam GoBox Toplader-Transportboxen bieten ausreichend Platz für GN 1/2-Schalen, die bei Bedarf zusammen mit Camwarmer oder Camchiller verwendet werden können.



Lightweight - Made of EPP (Expanded Polypropylene) - an eco friendly high performance foam material.

Leichtes Gewicht – aus EPP (expandiertem Polypropylen) – einem umweltfreundlichen, leistungsstarken Schaumstoffmaterial.



Dishwasher safe.

Spülmaschinenfest.



Chemically Inert - unaffected by oil, grease and most chemicals.

Chemisch inert – resistent gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien



Safe for food contact.

für Nahrungsmittel geeignet



Excellent Energy Absorption - can withstand substantial impact without damage.

Hervorragende Energieabsorption – hält enormen Belastungen ohne Beschädigung stand.



Great Structural Strength - capable of handling significant loads while maintaining its shape and form.


Große strukturelle Festigkeit – für schwere Traglasten unter Beibehaltung von Form und Gestalt.




100% Recyclable, CFC-Free.

100 % recycelbar, FCKW-frei.

Hot Holding / Warm halten



Cold Holding / Gekühlt halten



Note: Best results will be achieved by loading food pans between 82° to 88°C. Loading metal food pans over 120°C will result in damage to the carrier.

Hinweis: Für die besten Ergebnisse sollten die GN-Behälter bei einer Temperatur von 82° bis 88°C eingesetzt werden. Durch eingesetzte GN-Metallbehälter mit einer Temperatur von über 120 °C wird die Cam GoBox beschädigt.

Cam GoBox™ Top Loaders

EXTERIOR DIM.	L60 x W40 x H25,7 cm
INTERIOR DIM.	L53,8 x W33,8 x H19,3 cm
UNIT WEIGHT	1,07 Kg
VOLUME	35,5 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

EXTERIOR DIM.	L60 x W40 x H31,6 cm
INTERIOR DIM.	L53,8 x W33,8 x H25,3 cm
UNIT WEIGHT	1,2 Kg
VOLUME	46 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

EXTERIOR DIM. (TOP/BOTTOM)	L60 x W40 x H18,2 cm / L58,6 x W33,6 x H10 cm
INTERIOR DIM. (TOP/BOTTOM)	L53,8 x W33,8 x H15,9 cm / L50,4 x W30,2 x H9,5 cm
UNIT WEIGHT	1,13 Kg
VOLUME	43 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

Bundled Packages

The ultimate in food safety + added value! Cam GoBox packages feature one of our lightweight transporters together with a 20 cm polypropylene GN full-size pan and a Seal Cover to keep your contents fully protected while keeping your transporter hygienic to support HACCP compliance.

PACKAGE INCLUDES	EPP180 Top Loader, 18PP (20 cm polypropylene GN pan), 10PPCWSC (Seal Cover)
UNIT WEIGHT	2,8 Kg
VOLUME	46 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

PACKAGE INCLUDES	EPP180S Top Loader, 18PP (20 cm polypropylene GN pan), 10PPCWSC (Seal Cover)
UNIT WEIGHT	2,7 Kg
VOLUME	43 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

Cam GoBox™ Top-Lader

AUSSEN-ABMESSUNG	L60 x B40 x H25,7 cm
INNEN-ABMESSUNG	L53,8 x B33,8 x H19,3 cm
GEWICHT DER EINHEIT	1,07 Kg
VOLUMEN	35,5 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1

AUSSEN-ABMESSUNG	L60 x B40 x H31,6 cm
INNEN-ABMESSUNG	L53,8 x B33,8 x H25,3 cm
GEWICHT DER EINHEIT	1,2 Kg
VOLUMEN	46 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1

AUSSEN-ABMESSUNG (OBEN/UNTEN)	L60 x B40 x H18,2 cm / L58,6 x B33,6 x H10 cm
INNEN-ABMESSUNG (OBEN/UNTEN)	L53,8 x B33,8 x H15,9 cm / L50,4 x B30,2 x H9,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	1,13 Kg
VOLUMEN	43 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1

Gebündelte Pakete

Unübertroffene Lebensmittelsicherheit und zusätzlicher Mehrwert! Cam GoBox-Pakete umfassen eine unserer leichten Transportboxen, eine 20 cm große GN-Lebensmittelwanne aus Polypropylen (volle Größe) und einen Dichtungsdeckel zum kompletten Schutz der Lebensmittel und zur Wahrung der Hygiene der Transportbox; unterstützt die HACCP-Compliance.

IM LIEFERUMFANG DER VERPACKUNG ENTHALTEN	EPP180 Top-Lader 18PP (GN 1/1-Behälter 20 cm aus Polypropylen) 10PPCWSC (Luftdichter Deckel)
GEWICHT DER EINHEIT	2,8 Kg
VOLUMEN	46 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1

IM LIEFERUMFANG DER VERPACKUNG ENTHALTEN	EPP180S Top-Lader 18PP (GN 1/1-Behälter 20 cm aus Polypropylen) 10PPCWSC (Luftdichter Deckel)
GEWICHT DER EINHEIT	2,7 Kg
VOLUMEN	43 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1



EPP160



EPP180



EPP180S




EPP180PKG




EPP180SPKG


EPP160



19,5 L




21,5 L




17 L


EPP180




25,5 L



28 L



26 L




21,5 L




25,5 L


EPP180S




25,5 L



28 L



26 L



21,5 L

Cam GoBox™ - Front Loader

Cam GoBox™ - Frontlader

4-SIDED HANDLING

Thoughtfully designed built-in handles along the top of the front loader units allow them to be easily carried from all four sides.

ZUGRIFF VON ALLEN 4 SEITEN


Gut durchdachte eingeformte Griffe entlang der Oberseite. Die Frontlader-Einheiten ermöglichen, dass die Cam GoBoxes von allen vier Seiten getragen werden können.

GENTLE OPEN AND CLOSE

Beveled door edges ensure door can be easily closed and latched.

SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt.



EASY IDENTIFICATION

A built-in label area keeps plastic menu tags in place for easy content identification or routing. Dissolvable StoreSafe Labels can also be used with Cam GoBoxes.

LEICHTE ERKENNUNG

Ein integrierter Etikettenbereich bietet festen Halt für die Kunststoffetiketten (im Lieferumfang von EPP300 und EPP400 enthalten) zur Beschriftung der Boxen, sodass der Inhalt leicht erkannt und die Auslieferung erleichtert wird. Es können auch die Storesafe-Etiketten zusammen mit der Cam GoBox verwendet werden.

DRIP-RESISTANT

Built-in condensation barrier helps front loaders to remain drip-resistant.

AUSLAUFSICHER

Der Frontlader hat einen integrierten Kondenswasser-Auffangschutz.

FULL 270° ACCESS

Durable hinges and latches allow the door to open 270° and remain open securely to the side of the front loader for easy access to products. Latches keep door securely closed during transport.

270-GRAD ÖFFNUNG

Stabile Scharniere und Verschlüsse ermöglichen ein Öffnen der Tür bis zu 270 Grad und stellen sicher, dass die Tür auf der Seite des Frontladers geöffnet bleibt, um den einfachen Zugriff auf die GN-Behälter zu ermöglichen.



Cam GoBox front loading carriers are designed with enough room to hold GN 1/2 pans along with Camwarmers or Camchillers, if desired.

Cam GoBox Frontlader-Transportboxen bieten ausreichend Platz für GN-1/2-Schalen, die bei Bedarf zusammen mit Camwarmer oder Camchiller verwendet werden können.

STACKABILITY

Cam GoBoxes inter-stack and also stack with major competitive brands.

STAPELBAR

Die Cam GoBox ist miteinander stapelbar und lässt sich zusammen mit den Boxen der wichtigsten anderen Hersteller stapeln.

Hot Holding / Warm halten



Starting Temp. 1 hr./Std. 2 hrs./Std. 3 hrs./Std. 4 hrs./Std.
Ausgangstemperatur

Cold Holding / Gekühlt halten



Starting Temp. 1 hr./Std. 2 hrs./Std. 3 hrs./Std. 4 hrs./Std.
Ausgangstemperatur

Note: Best results will be achieved by loading food pans between 82° to 88°C. Loading metal food pans over 120°C will result in damage to the carrier.

Hinweis: Für die besten Ergebnisse sollten die GN-Behälter bei einer Temperatur von 82° bis 88°C eingesetzt werden. Durch eingesetzte GN-Metallbehälter mit einer Temperatur von über 120 °C wird die Cam GoBox beschädigt.



Cam GoBox™ Front Loader

EXTERIOR DIM.	L64,5 x W44 x H47,5 cm
INTERIOR DIM.	L53,5 x W33 x H37 cm
UNIT WEIGHT	3,2 Kg
VOLUME	60 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

Cam GoBox™ Frontlader

AUSSEN- ABMESSUNG	L64,5 x B44 x H47,5 cm
INNEN ABMESSUNG	L53,5 x B33 x H37 cm
GEWICHT DER EINHEIT	3,2 Kg
VOLUMEN	60 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1



EPP300




EPP400


EXTERIOR DIM.	L64,5 x W44 x H63 cm
INTERIOR DIM.	L53,5 x W33 x H52,5 cm
UNIT WEIGHT	3,9 Kg
VOLUME	86 L
COLOR	Black (110)
Case Pack:	1

AUSSEN- ABMESSUNG	L64,5 x B44 x H63 cm
INNEN ABMESSUNG	L53,5 x B33 x H52,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	3,9 Kg
VOLUMEN	86 L
FARBE	Schwarz (110)
Verkaufseinheit:	1


EPP300




34 L



36,5 L




39 L




34 L


EPP400




51 L



52 L



58,5 L



51 L



Accessories Zubehör

Camchiller®



CP3253

Camchillers are designed to extend the cold holding time of your food. Simply freeze flat overnight and place at the top of your carrier.

Camchiller sorgen dafür, dass kalte Speisen länger kalt bleiben. Einfach eine Nacht lang flach liegend einfrieren und oben in die Transportbox legen.

DESCRIPTION
Camchiller® GN 1/1 fits all Cam GoBoxes

DIMENSIONS
L53 x W32,5 x H3 cm

UNIT WEIGHT
3,9 Kg

COLOR
Cold Blue (159)

Case Pack: 1

BESCHREIBUNG
Camchiller® GN 1/1 passt in alle Cam GoBoxes

ABMESSUNG
L53 x B32,5 x H3 cm

GEWICHT DER EINHEIT
3,9 Kg

FARBE
Kalt – blau (159)

Verkaufseinheit: 1

Camwarmer®



HP3253

Camwarmers are designed to extend the hot holding time of your food. Place in a hot water bath for 35 minutes and place at the bottom of your carrier.

Camwarmer sorgen dafür, dass heiße Speisen länger heiß bleiben. 35 Minuten lang in ein heißes Wasserbad legen und unten in die Transportbox legen.

DESCRIPTION
Camwarmer® GN 1/1 fits all Cam GoBoxes

DIMENSIONS
L53 x W32,5 x H3 cm

UNIT WEIGHT
3,25 Kg

COLOR
Hot Red (158)

Case Pack: 1

BESCHREIBUNG
Camwarmer® GN 1/1 passt in alle Cam GoBoxes

ABMESSUNG
L53 x B32,5 x H3 cm

GEWICHT DER EINHEIT
3,25 Kg

FARBE
Heiß – rot (158)

Verkaufseinheit: 1

ThermoBarrier®



EPP3253DIV

Thermobarriers are designed to keep hot or cold air concentrated within your front-loading carrier. As food pans are being removed, use the ThermoBarrier to close up any space created.

Temperaturbarrier sind so konzipiert, dass heiße oder kalte Luft in der Frontlader-Transportbox konzentriert bleibt. Verwenden Sie nach dem Herausnehmen der Lebensmittelwannen die Temperaturbarrier zum Verschließen leerer Bereiche.

DESCRIPTION
ThermoBarrier® fits EPP300 & EPP400

DIMENSIONS
L53 x W32,7 x H3,7 cm

UNIT WEIGHT
0,37 Kg

COLOR
Black (110)

Case Pack: 1

BESCHREIBUNG
ThermoBarrier® passt in EPP300 und EPP400

ABMESSUNG
L53 x B32,7 x H3,7 cm

GEWICHT DER EINHEIT
0,37 Kg

FARBE
Schwarz (110)

Verkaufseinheit: 1

Camdolly®



CD3253EPP

DESCRIPTION
Camdolly® fits all Cam GoBoxes

UNIT WEIGHT
4,5 Kg

COLOR
Hot Red (158)

Case Pack: 1

BESCHREIBUNG
Camdolly® passt unter alle Cam GoBoxes

GEWICHT DER EINHEIT
4,5 Kg

FARBE
Heiß – rot (158)

Verkaufseinheit: 1

Plastic ID Labels Plastiketiketten



EPPID5

DESCRIPTION
Plastic ID labels fits all Cam GoBoxes

COLOR
(000)

Case Pack: 1

BESCHREIBUNG
Plastiketiketten passen in alle Cam GoBoxes

FARBE
(000)

Verkaufseinheit: 1

Cam GoBox™

Cambro's latest line of ultra-lightweight and durable EPP transporters offers budget-friendly solutions for caterers starting out or looking to fulfill shorter-term contracts. Cam GoBoxes are also ideal for expanding current menu offerings with minimal expense all while maintaining the same high quality in food and temperature retention that foodservice operators around the world have trusted Cambro with for over 60 years.



Food Safety

Keeping your operation safe is mandated, but it doesn't have to be difficult. At Cambro, we design all of our products with food safety in mind. They must pass our own critical StoreSafe® requirements which support HACCP guidelines for food safety before they can be introduced to the marketplace. Key factors that our products must be able to help foodservice operators with are:

- Time and temperature abuse
- Reducing potential cross-contamination
- Ease of cleaning

Cam GoBoxes will ensure that food stays at safe temperatures below 4°C or above 65°C for many hours during holding and transport. Use them with our Camchillers and Camwarmers to extend cold and hot holding time even further. Also, Cam GoBoxes, when used together with our GN pans and covers, provide the best solution to keep both food protected and your transporter clean and free of any potential cross-contamination.

Cambros neueste Produktreihe mit ultraleichten und haltbaren EPP-Transportboxen bietet kostengünstige Einstiegslösungen für Caterer oder Lösungen für Verträge mit kürzeren Laufzeiten. Cam GoBoxes sind außerdem die ideale Lösung für die Ausweitung der Speiseangebote bei minimalen Kosten. Sie ermöglichen die Beibehaltung der Lebensmittelqualität und der Temperatur, auf die sich die lebensmittelverarbeitenden Kunden von Cambro seit über 60 Jahren verlassen.

Lebensmittelsicherheit

Die Sicherheit Ihres Betriebs ist unerlässlich, muss jedoch nicht schwierig sein. Alle Produkte von Cambro werden im Hinblick auf Sicherheit entwickelt. Sämtliche Produkte müssen die kritischen StoreSafe®-Anforderungen erfüllen, die den HACCP-Richtlinien entsprechen, bevor sie zum Verkauf freigegeben werden. Unsere Produkte müssen die lebensmittelverarbeitenden Betriebe bei folgenden Hauptaspekten unterstützen:

- Verhindern von Zeit- und Temperaturmanipulation
- Reduzieren potenzieller Kreuzkontamination
- Leichte Reinigung

Mit den Cam GoBoxes™ wird sichergestellt, dass die Lebensmittelsicherheit bei Temperaturen unter 4 °C oder über 65 °C bei der Aufbewahrung und beim Transport für viele Stunden gewährleistet ist. Verwenden Sie die Transportboxen zusammen mit unseren Camchillern und Camwarmern, um die Kühl- bzw. Warmhaltezeiten noch weiter zu verlängern. Die Verwendung der Cam GoBoxes zusammen mit unseren GN-Schalen und -Deckeln ist die ideale Lösung für den Schutz der Lebensmittel und die Sauberkeit der Transportbox, sodass eine potenzielle Kreuzkontamination vermieden wird.





CAMBRO
 Presswerk Köngen GmbH
 A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

CAMBRO U.S.A.
 TEL: 1(714) 848-1555
 FAX: 1(714) 230-4375
 international@cambro.com

CAMBRO GERMANY
 TEL: (49) 7022 90100 0
 FAX: (49) 7022 90100 19
 cambrogermany@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
 TEL: (49) 7022 90 100 0
 FAX: (49) 7022 90100 19
 cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
 TEL: 0800 587 0057 Toll Free
 FAX: 0845 280 3411
 cambrouk@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
 LITX15EPPENGR



1091501